

# IDEAL

# BÜROTECHNIK

## 012016



### EINFACH AUTOMATISCH SHREDDERN LASSEN

**NEU** Auto-Feed Aktenvernichter  
**SHREDCAT 8283 CC**

Ganze Papierstapel bis 300 Blatt sicher  
vernichten. Und dies in einem Arbeitsgang.



### LUFTBEFEUCHTUNG – FÜR MEHR GESUNDHEIT

**NEU** Luftwäscher IDEAL AW40 und  
Luftreiniger/Luftbefeuchter IDEAL ACC55



# Gute Luft

gehört zum Wichtigsten im Leben. Sorgen Sie für ideale Raumluft im Büro.



IDEAL hat sein Produktprogramm erweitert und stellt mit dem **Luftwäscher IDEAL AW40** und dem **Kombigerät IDEAL ACC55** zwei neue Geräte vor, die gerade während der Heizperiode für gesunde Luft im Büro sorgen. Mehr Infos: [ideal-health.de](http://ideal-health.de)

NEU



## IDEAL AW40

Luftwäscher für saubere und befeuchtete Raumluft. Mit Automatikfunktion. Für ideal gewaschene und befeuchtete Luft.

Das Wirkprinzip des Luftwäschers kombiniert die Reinigung der Luft mit deren optimaler Befeuchtung. Wasser als natürlicher Filter bindet Verunreinigungen, wie z.B. Stäube und Allergene, und dies ohne zusätzliche Verbrauchsmaterialien. Gleichzeitig sorgt das Gerät für eine optimale Luftfeuchtigkeit nach dem hygienischen Kaltverdunstungs-Prinzip. Für ideal gewaschene und befeuchtete Luft.

Maße: H 407 x B 323 x T 336 mm. Gewicht: 6 kg.

- + Für Raumgrößen bis 40 m<sup>2</sup>
- + Befeuchtung und Reinigung
- + Automatikfunktion
- + Kein zusätzl. Verbrauchsmaterial
- + Ionic Silver Stick® (antibakteriell)
- + Geringer Stromverbrauch
- + Für Allergiker empfohlen
- + 2 Leistungsstufen

Artikel-Nr.	Modell	Raumgröße	Befeuchtungsleistung	Leistung (W)	UVP €	unser Preis €
87310011	IDEAL AW40	bis 40 m <sup>2</sup>	300 g/h	10 / 16	325,-	289,-

# Unsere Luftreiniger und Luftbefeuchter bringen frische und saubere Luft in Ihre Räume.

## IDEAL ACC55

2-in-1 Kombigerät: Luftreiniger und Luftbefeuchter-Kombination für gesunde Raumluft

Luftreiniger & Luftbefeuchter-Kombination für gesunde Raumluft. Befreit die Raumluft durch HEPA- und Aktivkohlefilter von kleinsten Partikeln, wie Krankheitserregern, Allergenen, chemischen Verbindungen sowie Gerüchen. Parallel sorgt das Gerät gleichmäßig und leise für optimale Luftfeuchtigkeit nach dem hygienischen Kaltverdunstungs-Prinzip. Für ideal gereinigte und befeuchtete Luft.

Maße: H 600 x B 550 x T 330 mm. Gewicht: 9,3 kg.

**NEU**

- + Für Raumgrößen bis 55 m<sup>2</sup>
- + Befeuchtung und Reinigung
- + HEPA- & Aktivkohlefilter
- + Antibakterielle Verdunsterkassette
- + Duftkapsel für Aromatherapie
- + Geringer Stromverbrauch
- + Für Allergiker empfohlen
- + 3 Leistungsstufen



Artikel-Nr.	Modell	Raumgröße	Befeuchtungsleistung	Leistung (W)	UVP €	unser Preis €
87320011	IDEAL ACC55	bis 55 m <sup>2</sup>	bis 250 g/h	22 / 25 / 34	498,-	<b>439,-</b>

## IDEAL AP15 / AP30 / AP45

Luftreiniger für gesunde Raumluft – dafür sorgt das AEON Blue®-Reinigungs-System. Mit HEPA-Filter, Aktivkohlefilter und zuschaltbarem Ionisator.

Reine und gesunde Raumluft durch die AEON Blue®-Technology. Das 6-stufige Reinigungssystem der IDEAL Luftreiniger befreit belastete Raumluft von kleinsten Partikeln wie Krankheitserregern, Allergenen, chemischen Verbindungen sowie Gerüchen. Hochwertige HEPA- und Aktivkohle-Filter sowie das PlasmaWave™-System (zuschaltbarer Ionisator) reinigen die Raumluft zu fast 100 %. Größenoptimiert für Räume um die 15 m<sup>2</sup>, 30 m<sup>2</sup> oder 45 m<sup>2</sup> garantieren diese Geräte höchste Leistung bei flüsterleisem Betrieb. Für ideal gereinigte Luft.

IDEAL AP15: Maße: H 470 x B 350 x T 210 mm. Gewicht: 6 kg.

IDEAL AP30: Maße: H 550 x B 415 x T 220 mm. Gewicht: 7 kg.

IDEAL AP45: Maße: H 650 x B 440 x T 260 mm. Gewicht: 8 kg.

- + Für Raumgrößen bis 45 m<sup>2</sup>
- + HEPA Feinstaub-Filter
- + Aktivkohle-Geruchsfilter
- + Zuschaltbarer Ionisator
- + Mikrobiologischer Schutz
- + Automatik-Modus
- + Intelligente Sensorik
- + Geringer Stromverbrauch
- + Flüsterleiser Betrieb
- + Für Allergiker empfohlen
- + Inkl. Fernbedienung
- + 4 Leistungsstufen



Artikel-Nr.	Modell	Raumgröße	Reinigungsleistung	Leistung (W)	UVP €	unser Preis €
87210011	IDEAL AP15	bis 15 m <sup>2</sup>	40 - 170 m <sup>3</sup> /h	4 / 6 / 10 / 40	235,-	<b>199,-</b>
87220011	IDEAL AP30	bis 30 m <sup>2</sup>	65 - 330 m <sup>3</sup> /h	4 / 10 / 25 / 60	275,-	<b>249,-</b>
87230011	IDEAL AP45	bis 45 m <sup>2</sup>	85 - 500 m <sup>3</sup> /h	11 / 20 / 40 / 110	345,-	<b>299,-</b>



# SHREDCAT

by IDEAL

## SHREDCAT 8220 CC

Das perfekte SHREDCAT-Einstiegsmodell.

**SHREDCAT 8220 CC:** Formschöner Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 16 l Behältervolumen. Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren. Automatischer Null-Strom-Verbrauch im EcoMode. Leiser 90-Watt-Motor. Arbeitsbreite 220 mm.

Maße: H 400 x B 300 x T 170 mm. Gewicht 4,5 kg.




Über den Multifunktions-  
schalter für AutoEcoMode / Stopp  
(Aus) und Rückwärts lässt sich  
das Gerät einfach bedienen.

## SHREDCAT 8240 CC

Preiswerter Aktenvernichter  
für Datenschutz in Klein- und  
Heimbüros.

**SHREDCAT 8240 CC:** Formschöner 18 l Schnittgutbehälter mit Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter. Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren. Automatischer Null-Strom-Verbrauch im EcoMode. Leiser, starker 140-Watt-Motor.

Maße: H 400 x B 330 x T 195 mm. Gewicht 5 kg.



Schnittgutbehälter mit Sicht-  
fenster als Füllstandsanzeige  
und Abschaltautomatik, wenn  
das Geräteteil vom Behälter  
abgenommen wird.

## SHREDCAT 8260 CC

Ein Mehr an Bedienkomfort.  
Komfortabler Schreibtisch-  
Aktenvernichter für Ihr Büro.

**SHREDCAT 8260 CC:** Nach vorne entnehmbarer Schnittgutbehälter (Schublade). Abschaltautomatik für sicheres Entleeren des Behälters. Betriebsanzeige über LED. Feststellbare Lenkrollen. Automatischer Null-Strom-Verbrauch im EcoMode. Laufruhiger, starker 180-Watt-Motor.

Maße: H 430 x B 330 x T 230 mm. Gewicht 6,5 kg.



Komfortables und sicheres Ent-  
leeren des Schnittgutbehälters  
mit Abschaltautomatik.

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl <sup>1</sup>	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
82209111	P-4	4 x 40 mm	6   4		59,-	49,-
82409111	P-4	4 x 40 mm	8   6		79,-	69,-
82619111	P-4	4 x 40 mm	8   6		99,-	89,-

<sup>1</sup> Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

Einfach shreddern lassen:  
Automatisch, bequem, zuverlässig.



## SHREDCAT 8280 CC / 8283 CC

Mit den leistungsstarken SHREDCAT Auto-Feed Aktenvernichtern können Sie ganze Papierstapel auf einmal einlegen und zuverlässig shreddern lassen. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter 200-Watt-Motor. Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Arbeitsbreite von 220 mm. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten mit separatem Schnittgutbehälter. Manuelle Einzelblattzufuhr (bis zu 6 Blatt) möglich. Mobil durch Lenkrollen.



**AUTOMATISCH  
MEHR KOMFORT**  
Bis 300 Blatt  
auf einmal  
shreddern



**NEU**

## SHREDCAT 8283 CC

Leistungsstarker Auto-Feed Aktenvernichter für Ihr Büro oder die ganze Etage.

Zuführautomatik für bis zu 300 Blatt Papier. Sperrung der Auto-Feed-Klappe während des Shredderns über frei definierbaren PIN-Code möglich. 53 Liter Auffangvolumen.

Maße H 705 x B 470 x T 380 mm. Gewicht 17,5 kg



**FACTS**  
URTEIL  
sehr gut  
9/2014

## SHREDCAT 8280 CC

Kompakter Auto-Feed Aktenvernichter für Ihr Büro.

Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt Papier. 30 Liter Auffangvolumen.

Maße H 520 x B 444 x T 360 mm. Gewicht 14,5 kg

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl <sup>1</sup>	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
82809111	P-4	4 x 10 mm	bis 150		399,-	<b>339,-</b>
82839111	P-4	4 x 10 mm	bis 300		499,-	<b>429,-</b>

<sup>1</sup> Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

# ICH SCHÜTZE DATEN!

... weil Datenschutz  
geht jeden an.

Tagtäglich gehen Menschen mit vertraulichen und personenbezogenen Daten um. Notizen, Entwürfe, Computerausdrucke, Fehlkopien und vieles mehr landen oftmals einfach im Papierkorb. Doch das birgt die Gefahr, dass diese Daten an die Öffentlichkeit gelangen können.

**70%** aller wichtigen Daten befinden  
sich immer noch auf Papier.

Das „papierlose Büro“ war eine Zukunftsvision, die sich so nicht erfüllt hat. Im Gegenteil: elektronische Medien und Datenverarbeitung vereinfachen zwar viele Arbeitsabläufe, produzieren aber auch mehr Papier als jemals zuvor.

Erfahren Sie mehr unter: [ideal.de/datenschutz](http://ideal.de/datenschutz)



Mit Aktenvernichtern von IDEAL sind Sie auf der sicheren Seite. Neben höchster Bediensicherheit und Leistungsstärke dürfen Sie von unseren Shreddern vor allem eines erwarten: Langlebigkeit. Auf der hohen Qualität unserer Produkte ruhen wir uns aber keineswegs aus. Im Gegenteil: Wir arbeiten täglich daran, noch ein Quäntchen besser zu werden.

# Neues Design und eine Qualität, die Freude macht. Die neuen Datenschützer mit SSC- Funktion.

## IDEAL 2445 / 2465

Weil vertrauliche Papiere nicht in den Papierkorb gehören. Vertrauen Sie auf die Schreibtisch-Aktenvernichter von IDEAL. Auf zuverlässige Technik und überzeugendes Design, nachhaltig und umweltfreundlich hergestellt in Deutschland.



Shreddern Spaß – vor allem staufrei. Dafür sorgt der Smiley der SSC-Funktion: leuchtet er, ist alles im „grünen Bereich“. Blinkt er, ist die Kapazitätsgrenze fast erreicht.



Besonders sicher: Elektronisch kontrollierte, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz.



Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.

Profi-Schreibtischgeräte mit Top-Ausstattung und umfangreichem SPS-Sicherheitspaket. Inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung und Zero Energy Stand-by-Modus für komplette, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Ganz neu: SSC - smart shred control für entspanntes, staufreies Shreddern. 240 mm Arbeitsbreite. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Fahrbarer Unterschrank mit praktischem 35-Liter-Schnittgutbehälter. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung.

**Modell 2445:** Perfekt am Schreibtisch. 390-Watt-Wechselstrommotor. Maße: H 635 x B 395 x T 291 mm. Gewicht: 21 kg. **Modell 2465:** Für Einzelarbeitsplätze oder kleine Gruppenbüros. Die Schnittvarianten 4 mm und 4 x 40 mm sind zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs geeignet. 580-Watt-Wechselstrommotor. Maße: H 635 x B 395 x T 291 mm. Gewicht: 22 kg.

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
24454111	P-2	4 mm	19-21   16-18		430,-	<b>369,-</b>
24459111	P-4	4 x 40 mm	13-15   11-13		495,-	<b>419,-</b>
24451111	P-5	2 x 15 mm	10-12   8-10		495,-	<b>419,-</b>
24654111	P-2	4 mm	22-24   19-21		485,-	<b>409,-</b>
24659111	P-4	4 x 40 mm	16-18   13-15		550,-	<b>459,-</b>
24651111	P-5	2 x 15 mm	11-13   9-11		550,-	<b>459,-</b>

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



# DATENSCHUTZ MIT STIL.

Klare Form trifft auf intelligente Technik.



## IDEAL 2245 / 2265

Hochwertige Shredder „Made in Germany“. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für ihre Energieeffizienz und nachhaltige Produktion. Neu ist das intuitive Bedienkonzept EASY-TOUCH mit Multifunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierten Leuchtanzeigen.

Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Lichtschanke für automatischen Start/Stop. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammerfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie.

**IDEAL 2245 / IDEAL 2245 CC:** Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Maße: H 428 x B 345 x T 213 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 6,5 kg / 7,5 kg (CC).

**IDEAL 2265 / IDEAL 2265 CC:** Mit hochwertigem Unterschrank und herausnehmbarem Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Maße: H 516 x B 345 x T 213 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 10,5 kg / 11,5 kg (CC).



Produktvideo

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
22454111	P-2	4 mm	11-13   9-11		189,-	169,-
22459111	P-4	3 x 25 mm	6-7   5-6		237,-	209,-
22451111	P-5	2 x 15 mm	4-5   3-4		237,-	209,-
22654111	P-2	4 mm	11-13   9-11		275,-	239,-
22659111	P-4	3 x 25 mm	6-7   5-6		325,-	279,-
22651111	P-5	2 x 15 mm	4-5   3-4		325,-	279,-

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



# Die Klassiker „Made in Germany“: Sicher, kraftvoll und praktisch.

## IDEAL 2220 / 2270

Volle DIN A4-Arbeitsbreite. Sicherheitsklappe als Eingriffschutz in der Zuführöffnung. Büroklemmernfeste Vollstahl-Messerwellen mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, energieeffizienter 150-Watt-Wechselstrommotor mit zweifacher Motorsicherung. Robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe.



2220



2270

**IDEAL 2220:** Einstiegsgerät in die Klasse der Business Shredder. Schreibtisch-Aktenvernichter mit hoher Leistung von bis zu 13 Blatt. Mehrfunktionsschalter für Vorwärts (Ein)/Stopp (Aus)/Rückwärts.

Maße: H 452 x B 345 x T 215 mm, Farbe: cool grey. Gewicht: 6 kg

**IDEAL 2270 / 2270 CC:** Zwei Schneidwerke für optimalen Datenschutz. Ausstattung mit separatem Schneidwerk für CDs/DVDs und zweitem Auffangbehälter für umweltgerechte Mülltrennung. Abschaltautomatik bei Entnahme des Schnittgutbehälters (2270 CC).

Maße: H 537 x B 345 x T 220 mm, Farbe: cool grey. Gewicht: 12,5 kg



Produktvideo

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
22204111	P-2	4 mm	11-13   9-11		120,-	<b>109,-</b>
22704111	P-2	4 mm	11-13   9-11		320,-	<b>269,-</b>
22709111	P-4	3 x 25 mm	6-7   5-6		370,-	<b>319,-</b>
22701111	P-5	2 x 15 mm	4-5   3-4		370,-	<b>319,-</b>

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



## IDEAL 2503

Einstiegsgerät in die Klasse der Büro-Aktenvernichter. Zentral einsetzbarer Aktenvernichter für Gruppenbüros oder kleinere Abteilungen. Er eignet sich für die regelmäßige Aktenvernichtung durch mehr als fünf Personen an einem zentralen Standort.



**IDEAL 2503 / 2503 CC:** Mit SPS – Safety Protection System: Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung; Reversierautomatik (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter; elektronische Türsicherung; zweifache Motorsicherung; Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Start/Stopp-Automatik mit Lichtschranke. Büroklemmernfeste Vollstahl-Messerwellen mit LIFETIME-Garantie. Hohe Schnittleistung. Kraftvoller 580-Watt-Motor. Komfortable Arbeitsbreite von 260 mm. Hochwertiger Unterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Polypropylen. Hohes Auffangvolumen von 75 Litern. Lieferbar als IDEAL 2503 mit Streifenschnitt oder als IDEAL 2503 CC mit Partikelschnitt. Die Schnittvariante mit 4 mm Streifenschnitt ist auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs.

Maße: H 870 x B 500 x T 377 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 30 kg / 30,5 kg (CC).

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
25034111	P-2	4 mm	21-23   18-20		625,-	<b>529,-</b>
25039111	P-4	4 x 40 mm	16-18   13-15		710,-	<b>599,-</b>
25031111	P-5	2 x 15 mm	10-12   8-10		710,-	<b>599,-</b>

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



# Hochleistung für Ihr Büro. Mit vielen besonderen Ausstattungsfeatures für zusätzlichen Bedienkomfort.

## IDEAL 3804 / 4002

Diese attraktiven Modelle mit 400 mm Arbeitsbreite zeichnet ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus.



Mit SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung; Reversierautomatik (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter; elektronische Türsicherung; zweifache Motorsicherung; Zero Energy Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Mit patentierter Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns über Leuchtdioden (ECC - Electronic Capacity Control). Leistungsstarke, laufruhige Wechselstrommotoren für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Kunststoff-Schnittgutbehälter mit 165 Litern Auffangvolumen. Lieferbar mit Streifen- oder Partikelschnitt (CC).

**IDEAL 3804 / IDEAL 3804 CC:** Preiswertestes Modell in der Klasse mit 400 mm Arbeitsbreite für große Formate und Endloslisten. Motorleistung: 640 Watt. Maße: H 970 x B 640 x T 590 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 79 kg / 84 kg (CC).

**IDEAL 4002 / IDEAL 4002 CC:** Hohe Schnittleistung von bis zu 41 Blatt gleichzeitig. Motorleistung: 1300 Watt. Maße: H 970 x B 640 x T 590 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 82 kg / 87 kg (CC).

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
38046111	P-2	6 mm	25-28   21-24		1.190,-	<b>999,-</b>
38049111	P-4	4 x 40 mm	19-22   16-19		1.390,-	<b>1.199,-</b>
38041111	P-5	2 x 15 mm	10-13   8-11		1.390,-	<b>1.199,-</b>
40026111	P-2	6 mm	39-41   33-35		1.475,-	<b>1.295,-</b>
40029111	P-4	4 x 40 mm	28-30   23-25		1.675,-	<b>1.495,-</b>
40021111	P-5	2 x 15 mm	16-18   13-15		1.675,-	<b>1.495,-</b>

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



EXPERTEN-TIPP



## IDEAL 3105 / 4005

Diese besonders leistungsstarken Modelle mit zwei unterschiedlichen Arbeitsbreiten lassen in Bezug auf Leistung, Auffangvolumen, Bedienkomfort und Bediensicherheit keine Wünsche offen. Mit Automatik-Öler.

SPS-Sicherheitspaket, wie bei den Modellen IDEAL 3804 / 4002 beschrieben. Mit ECC, der elektronischen Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung. 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff und hohem Auffangvolumen. Lieferbar mit Streifenschnitt oder Partikelschnitt (CC).

**IDEAL 3105 CC:** 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis DIN A3. Schnittgutbehälter mit 140 Litern Auffangvolumen. Maße: H 1020 x B 548 x T 590 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: ca. 102 kg.

**IDEAL 4005 / IDEAL 4005 CC:** 405 mm Arbeitsbreite, für Endloslisten und große Formate geeignet. Schnittgutbehälter mit 165 Litern Auffangvolumen. Maße: H 1010 x B 640 x T 590 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: ca. 115 kg.

Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
31059111	P-4	4 x 40 mm	40-45   34-39		2.490,-	<b>2.175,-</b>
31051111	P-5	2 x 15 mm	25-30   21-26		2.490,-	<b>2.175,-</b>
40056111	P-2	6 mm	50-55   42-47		2.675,-	<b>2.350,-</b>
40059111	P-4	4 x 40 mm	40-45   34-39		2.880,-	<b>2.550,-</b>
40051111	P-5	2 x 15 mm	25-30   21-26		2.880,-	<b>2.550,-</b>

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



Produktvideo



# Die legendäre Shredder-Serie für den zentralen Einsatz im Büro.



## IDEAL 2604 / 3104

Der erste Büro-Aktenvernichter von IDEAL machte unter der Modellbezeichnung „Garant“ international Karriere. Als „Two-Way“ eroberte er die USA. Auch heute, in der siebten Generation, steht er als IDEAL 2604 für das Nonplusultra an Leistung, Sicherheit, Bedienkomfort und innovativer Technik.

Komfortable Aktenvernichter in zwei Arbeitsbreiten mit beeindruckender Schnittleistung von bis zu 32 Blatt gleichzeitig. Sie verarbeiten in allen drei Schnittvarianten nicht nur Papier, sondern auch die gängigsten CDs und DVDs. Gemeinsame Ausstattung: ECC – Electronic Capacity Control, die patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung über Leuchtdioden. SPS-Sicherheitspaket, wie bei den Modellen IDEAL 3804 / 4002 beschrieben. Kraftvoller 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit praktischem Schnittgutbehälter. Lieferbar mit Streifenschnitt oder Partikelschnitt (CC).

**IDEAL 2604 / IDEAL 2604 CC:** 260 mm Arbeitsbreite (auch für A4-Endloslisten mit beidseitigem Führungslochrand). Schnittgutbehälter mit 100 Litern Auffangvolumen. Maße: H 926 x B 495 x T 470 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 48 kg.

**IDEAL 3104 / IDEAL 3104 CC:** 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis DIN A3 (längs zugeführt). Schnittgutbehälter mit 120 Litern Auffangvolumen. Maße: H 930 x B 538 x T 470 mm. Farbe: cool grey. Gewicht: 52 kg.



Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
26044111	P-2	4 mm	30-32   26-28		835,-	<b>709,-</b>
26049111	P-4	4 x 40 mm	25-27   21-23		930,-	<b>799,-</b>
26041111	P-5	2 x 15 mm	15-17   13-15		930,-	<b>799,-</b>
31044111	P-2	4 mm	30-32   26-28		940,-	<b>809,-</b>
31049111	P-4	4 x 40 mm	25-27   21-23		1.040,-	<b>899,-</b>
31041111	P-5	2 x 15 mm	15-17   13-15		1.040,-	<b>899,-</b>

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



## Immer ölen! Dann läuft's wie geschmiert.

Regelmäßiges Ölen der Schneidwerke unserer Cross Cut-Aktenvernichter hält die Leistung der Aktenvernichter konstant, bindet Staub, reinigt und pflegt die Messerwellen.



Artikel-Nr.		unser Preis €
9000631	1 VE Ölpapier (Inhalt 18 Blatt)	<b>12,95</b>



Artikel-Nr.		unser Preis €
9000611	1 VE Spezialöl (10 Flaschen à 200 ml)	<b>53,00</b>



Artikel-Nr.		unser Preis €
9000621	1 VE Spezialöl (mit 5 Fl. à 1 l)	<b>81,50</b>



GROSSMENGEN-AKTENVERNICHTER FINDEN SIE UNTER: [IDEAL.DE](http://IDEAL.DE)

# IDEALER KOMFORT

So schneiden Sie im Büro.



## IDEAL 3005

Ultra-kompakter, tragbarer Büro-Stapelschneider für kleine Formate.



Präzises Schneiden von bis zu 55 Blatt (70 g/m<sup>2</sup>) mit geringem Kraftaufwand. Die transparente Sicherheitsklappe im Schneidebereich dient als Eingriffschutz. LED-Schnittandeuter für präzise Schnitte. Doppelt geführter, an drei Punkten einrastbarer Rückenschlag (DIN A5, B5, A4) für einfaches Schneiden von DIN-Formaten. Millimeter-Skala. Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand. Praktischer Tragegriff zum bequemen Transport.

Abmessungen in Ruhestellung (H x B x T): 175 x 500 x 115 mm. Gewicht: 5,2 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	UVP €	unser Preis €
30050000	300 mm	5,5 mm	45 mm	300 mm	259,-	229,-



Der optische Schnittandeuter zeigt die Schnittlinie an und ermöglicht ein präzises Schneiden nach Schnittmarkierungen.



Der Rückenschlag ist beidseitig einsetzbar und ermöglicht so das exakte Schneiden auf Längen zwischen 50 und 300 mm.

# Hebelschneider – Schneidepräzision für verschiedene Anwendungen.

## IDEAL 1135 / 1046

Zwei Profi-Hebelschneider für A4 plus oder A3 plus.



**FACTS**  
URTEIL  
**sehr gut**  
9/2010

**EXPERTEN-TIPP**

Zwei Schnittlängen von 350 mm für A4- oder 460 mm für A3-Überformate. Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY-LIFT – der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. DIN-Papierformate und amerikanische Papierformate sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Gummifüße für sicheren Stand.

**IDEAL 1135:** Für A4-Überformate; Maße: H 325 x B 340 x T 585 mm. Gewicht: 4,5 kg.

**IDEAL 1046:** Für A3-Überformate; Maße: H 385 x B 390 x T 700 mm. Gewicht: 7,5 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnittleistung*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
11351000	350 mm	bis 25 Blatt	304 x 385 mm	179,-	144,-
10461000	460 mm	bis 30 Blatt	356 x 510 mm	249,-	219,-

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>



Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnittleistung*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
11341000	350 mm	bis 25 Blatt	304 x 385 mm	117,-	94,-

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>



EASY-LIFT als praktischer Helfer für die Papierentnahme nach dem Schnitt bei automatischer Pressung.



Integrierter Schnittandeuter und winkelgenaue Anlagemöglichkeiten sorgen für präzise Schnitte.


## IDEAL 1134

Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“. Stabiler Messerwinkel. Manuelle Anpressschiene mit feststehendem, transparentem Messerschutz und integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von A4 bis A6 und amerikanisches „Letter size“ sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Rutschfeste Füße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. Markenqualität „Made in Germany“. GS-Prüfsiegel für „Geprüfte Sicherheit“. Schnittlänge: 350 mm.

Maße: H 310 x B 340 x T 570 mm. Gewicht: ca. 4 kg.

## IDEAL 1038 / 1058

Profi-Hebelschneider mit Komplettausstattung. Wenn man Bedienkomfort mag, wenn es auf Präzision ankommt, wenn man Qualität und Langlebigkeit zu schätzen weiß.



Komfortable, praktische Handhebel-Druck-Drückung. Ausfahrbarer Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung und Arretierschraube. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Bruchsichere Messerschutz-Automatik aus transparentem Kunststoff. Solide Ganzmetall-Konstruktion.

**IDEAL 1038:** Maße H 260 x B 410 x T 575 mm. Gewicht: ca. 9 kg. **IDEAL 1058:** Maße H 260 x B 410 x T 790 mm. Gewicht: ca. 14 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnittleistung*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
<b>1038</b> 1000	385 mm	50 Blatt	356 x 403 mm	270,-	<b>229,-</b>
<b>1058</b> 1000	580 mm	40 Blatt	356 x 604 mm	375,-	<b>319,-</b>
<b>1071</b> 1000	710 mm	40 Blatt	506 x 765 mm	520,-	<b>445,-</b>

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>



## IDEAL 1071

Ausstattung wie die Modelle IDEAL 1038 / IDEAL 1058, jedoch mit 710 mm Schnittlänge und feststehendem, transparentem Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff.

Maße: H 520 x B 570 x T 980 mm. Gewicht: 23 kg.

## IDEAL 1080 / 1110

Zwei Hebelschneider mit 800 mm bzw. 1100 mm Schnittlänge und 4 mm Schnitthöhe. Ausgestattet mit nachschleifbaren Universalmessern mit 75°-Anschluss für Papier oder Pappen, Metallfolien, dünne Bleche, Balsaholz und andere Werkstoffe. Solides Untergestell mit Fußpressung. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Ausfahrbarer Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung und Arretierschraube. Abklappbarer Seitentisch rechts. Präziser, justierbarer Rückanschlag. Feststehender, transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff. Praktische Messerverschluss-Vorrichtung.

**IDEAL 1080:** Maße: H 1215 x B 670 x T 1080 mm. Gewicht: 55 kg. **IDEAL 1110:** Maße: H 1360 x B 830 x T 1390 mm. Gewicht: 60 kg.



Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnittleistung*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
<b>1080</b> 1100	800 mm	20 Blatt   4 mm	605 x 800 mm	1.015,-	<b>875,-</b>
<b>1110</b> 1100	1100 mm	20 Blatt   4 mm	760 x 1100 mm	1.425,-	<b>1.235,-</b>

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>

# Stapelschneidemaschinen

## IDEAL 4305 / 4350

Der perfekte Einstieg in die Welt professioneller Stapelschneider. Die soliden Metall-Konstruktionen sind unschlagbar robust.

Konzipiert als Tischgerät.  
Untergestellt oder Unterschrank  
gegen Aufpreis lieferbar.



**IDEAL 4305:** Manueller Büro-Stapelschneider für DIN A3. Besonders sicher durch SCS. Schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m<sup>2</sup>) oder gebundene Broschüren bis 40 mm Höhe. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Patentierte Hebelschnellpressung. Seitenanschlag mit Maßskala. Spindelgeführter Rückanschlag. Maßfeineinstellung über Skalerring an der Handkurbel des Rückanschlags. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell gegen Aufpreis.

Maße: H 400 x B 880 x T 880 mm, Höhe mit Untergestell:  
1150 mm. Gewicht: 44 kg (54 kg mit Untergestell).



**EXPERTEN-TIPP**

**IDEAL 4350:** Elektrischer Büro-Stapelschneider mit automatischer Pressung. SCS-Sicherheitspaket einschließlich Hauptschalter und Sicherheitsschloss; Zweihand-Schnittauslösung; patentierter Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Automatische Pressung. Präziser Seitenanschlag. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Elektronisches Display für Digital-Maßanzeige. Optischer Schnittandeauteur mit leuchtstarken LEDs. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell oder Unterschrank mit Fachboden gegen Aufpreis.

Maße: H 360 x B 640 x T 880 mm; Höhe mit Untergestell:  
1100 mm, Höhe mit Unterschrank: 1085 mm. Gewicht: 86 kg  
(96 kg mit Untergestell, 118 kg mit Unterschrank).

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	UVP €	unser Preis €
<b>43000000</b>	430 mm	20 mm	36 mm	340 mm	595,-	<b>499,-</b>
43001100	Untergestell (für IDEAL 4300)				105,-	<b>90,-</b>
<b>43050000</b>	430 mm	40 mm	34 mm	435 mm	910,-	<b>795,-</b>
<b>43503011</b>	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm		<b>3.230,-</b>
42051100	Untergestell (für IDEAL 4305 und 4350)				105,-	<b>90,-</b>
42151100	Unterschrank (für IDEAL 4350)					<b>270,-</b>
9000121	Ersatzmesser					<b>80,-</b>
9000219	6 Schnittleisten = 1 VE - für Modell 4300					<b>41,-*</b>
9000221	6 Schnittleisten = 1 VE - für Modelle 4305, 4350					<b>41,-*</b>

\* Preis pro Verpackungseinheit

WEITERE PROFI-STAPELSCHNEIDER FINDEN SIE UNTER: [IDEAL.DE](http://IDEAL.DE)



## IDEAL 4300

Manueller Büro-Stapelschneider für DIN A3. Besonders sicher durch SCS, inklusive der transparenten, schwenkbaren Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch. Integrierte Schnittperrle. Sicherheitsmesserhebel mit patentiertem Überlastschutz beim Schneiden. Geeignet für Papierstapel (ca. 200 Blatt Papier 70 g/m<sup>2</sup>) oder gebundene Broschüren bis 20 mm Höhe. Hochwertiges, nachschleifbares Qualitätsmesser. Vollstahl-Messerträger. Praktische Hebelschnellpressung für optimalen Pressdruck. Seitenanschlag, feststellbarer Rückanschlag und Maßskala in cm/Zoll. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Als Tischgerät oder mit passendem Untergestell.

Maße: H 470 x B 720 x T 575 mm. Höhe mit Untergestell:  
1210 mm. Gewicht: 30,5/41,5 kg.



Die EASY-CUT Technologie macht die Bedienung unserer Maschinen spielend einfach und absolut sicher. Für mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.



Die hohen Sicherheitsnormen für Schneidemaschinen werden von unserem Sicherheitspaket Safety Cutting System sogar übertroffen. Für sichersten Bedienkomfort.

# SCHARFE SCHNITTE.

Mit präziser Technik von IDEAL.



## IDEAL 1133 / 1142

Diese beiden innovativen Hebelschneider-Modelle überzeugen durch ihr pfiffiges und attraktives Design. Besonders hervorzuheben sind die hohe Qualität der verwendeten Materialien sowie die praxiserorientierte Ausstattung mit einem in die Anpressschiene integrierten Schnittandeuter. Lasergeschnittenes Universalmesser aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihafbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als Schnittandeuter. Zwei Papieranlagen (vorne und hinten) und zwei Maßskalen (cm/mm). Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden). Papierformate von DIN A4 bis DIN A6 und alle gängigen Fotoformate auf dem Schneidetisch.

**IDEAL 1133:** Maße: H 85 x B 290 x T 570 mm. Gewicht: ca. 2,5 kg.

**IDEAL 1142:** Maße: H 85 x B 290 x T 660 mm. Gewicht: ca. 3 kg.



1142

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnittleistung*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
11330000	340 mm	15 Blatt	250 x 340 mm	77,-	59,-
11420000	430 mm	15 Blatt	250 x 430 mm	105,-	85,-

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>

## IDEAL 1030 / 1031

Rollenschneider mit ergonomisch geformtem Sicherheits-Schneidkopf mit Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Ausziehbarer Vorderanschlag mit Maßskala (mm-Teilung) – auch als Rückanschlag einsetzbar. Winkelmesser mit Anlegemarkierungen auf Anpressschiene und Tisch. Zentimeter-Raster und Maßskala auf dem Schneidetisch. Transparente Anpressschiene mit automatischer Schnittgut-Anpressung. Stabile Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff. Vier rutschfeste Gummifüße.

**IDEAL 1030:** Maße: H 61 x B 476 x T 201 mm. Gewicht: ca. 0,7 kg.

**IDEAL 1031:** Maße: H 61 x B 576 x T 201 mm. Gewicht: ca. 0,9 kg.




1030

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnittleistung*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
10300000	330 mm	5-6 Blatt	330 x 165 mm	40,-	26,-
10310000	430 mm	5-6 Blatt	430 x 165 mm	50,-	33,-

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>

# Rollenschneider – auch für große Formate.



## IDEAL 0055 / 0075 / 0105

Perfekt geeignet zum Schneiden von Papieren und Folien, Zeichnungen, Plänen, Fotos, Postern oder anderen Digitaldrucken.

Leichtgängiger, zweifach gelagerter Sicherheits-Schneidkopf mit selbstschärfendem Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Schnittschiene aus rostfreiem Messer Stahl. Automatische Anpressung des Schnittgutes. Hochwertiger Schneidetisch aus eloxiertem Aluminium. Stabile Seitenteile aus bruchsicherem ABS-Kunststoff. IDEAL 0055 (0075): Abmessungen (H x B x T): 110 x 800 (1000) x 380 mm. IDEAL 0105 U: mit 105 cm Schnittlänge für große Formate und mit stabilem Untergestell und Auffangwanne. Abmessungen (H x B x T): 965 x 1300 x 380 mm.

**IDEAL 0055:** Schnittlänge 550 mm. Maße: H 110 x B 800 x T 380 mm. Gewicht: 4,5 kg. **IDEAL 0075:** Schnittlänge 750 mm. Maße: H 110 x B 1000 x T 380 mm. Gewicht: 5,5 kg. **IDEAL 0105:** Schnittlänge 1050 mm. Maße: H 110 x B 1300 x T 380 mm. Gewicht: 7,0 kg. **IDEAL 0105 U:** Ausstattung wie oben beschreiben, jedoch zusätzlich mit stabilem Untergestell und Auffangwanne für Schnittgut oder Schneideabfälle. Schnittlänge 1050 mm. Maße: H 965 x B 1300 x T 380 mm. Gewicht: 16,0 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnitthöhe	Tischtiefe	UVP €	unser Preis €
00550000	550 mm	max. 0,8 mm	280 mm	209,-	<b>179,-</b>
00750000	750 mm	max. 0,8 mm	280 mm	269,-	<b>229,-</b>
01050000	1050 mm	max. 0,8 mm	280 mm	319,-	<b>279,-</b>
01050100	1050 mm	max. 0,8 mm	280 mm	499,-	<b>429,-</b>



IDEAL 0105 U mit Untergestell und Auffangwanne.

## IDEAL 0135 / 0155

Zwei Großformat-Rollenschneider mit einer Schnittlänge von 1350 mm oder 1550 mm und professioneller Ausstattung. Beidseitig geöffnete Seitenteile zum Durchschieben und Beschneiden übergroßer Formate. Geeignet zum Beschneiden von Papieren und Folien, Zeichnungen, Plänen, Großfotos, Postern, Lichtpausen oder anderen großformatigen Digitaldrucken. Leichtgängiger Sicherheitsschneidkopf mit selbstschärfendem Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Schnittschiene aus rostfreiem Messer Stahl. Automatische Anpressung des Schnittgutes. Auffangwanne für Schneideabfälle. Komplett mit besonders stabilem Untergestell.

**IDEAL 0135:** Maße: H 940 x B 1540 x T 480 mm. Gewicht: ca. 32 kg.  
**IDEAL 0155:** Maße: H 940 x B 1740 x T 480 mm. Gewicht: ca. 35 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnitthöhe	Tischtiefe	UVP €	unser Preis €
01350100	1350 mm	max. 0,8 mm	295 mm	675,-	<b>575,-</b>
9000505	Rollenhalter für 0135				<b>147,-</b>
01550100	1550 mm	max. 0,8 mm	295 mm	725,-	<b>625,-</b>
9000506	Rollenhalter für 0155				<b>157,-</b>



**EXPERTEN-TIPP**

# Hochleistungslocher und Elektrohefter



## IDEAL 8570

Solide Ganzmetall-Konstruktion. Selbstzentrierende Seitenanschlage aus verchromtem Metall (Einlegebreiten zwischen 148 mm und 457 mm). Doppellochungen fur eine Vier-Ring-Mechanik sind problemlos moglich. Stabiler, gro dimensionierter Lochhebel. Pressvorrichtung mit Metallplatte. Austauschbare Stanzeinsatze aus Hochleistungsstahl. Transparenter Auffangbehalter fur Stanzabfalle.

Mae: H 540 x B 260/490<sup>1</sup> x T 420 mm. Lochabstand: 80 mm; Lochdurchmesser: 6 mm. Gewicht: 8 kg.

<sup>1</sup> Breite mit voll ausgefahrenen Anschlagen

Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
85700000	Locher	310,-	259,-
9000651	Stanzeinsatze (2 Stuck)		52,50*
9000652	Stanzpads (10 Stuck)		10,-*

\* Preis pro Verpackungseinheit

## IDEAL 8520 / 8560

Elektrohefter fur bequemes, geruscharmes Heften ohne Kraftaufwand mit patentiertem Flachklammersystem.

**IDEAL 8520:** Bequem 2000-mal heften ohne nachzuladen: Automatischer Elektrohefter mit patentierter Flachklammerheftung. Automatische Auslosung des Heftvorgangs beim Anlegen des Papiers. Geringes Ablagevolumen durch flach am Papier anliegende Klammern. Einfach austauschbares Flachklammernmagazin. Heftkapazitat 15–20 Blatt\* gleichzeitig. Stufenlos verstellbare Heftanschlagtiefe von 3 bis 15 mm. Besonders geruscharm. Komplet mit Netzadapter. Ein Flachklammernmagazin ist im Lieferumfang enthalten.

Mae: H 100 x B 90 x T 166 mm. Gewicht: 0,64 kg

**IDEAL 8560:** Uberdurchschnittlich hohe Heftkapazitat von bis zu 65 Blatt\* – fur zeitsparendes, bequemes Heften ohne Kraftaufwand. Manuelle oder automatische Auslosung des Heftvorganges. Geringes Ablagevolumen durch patentierte Flachklammerheftung. Einfach austauschbares Flachklammernmagazin mit 5000 Flachklammern – nachladen dadurch nur selten erforderlich. Besonders geruscharm. Stufenlos verstellbarer Heftanschlag von 3 – 18 mm. Komplet mit Netzadapter. Ein Flachklammernmagazin ist im Lieferumfang enthalten.

Mae: H 112 x B 100 x T 215 mm. Gewicht: 1,4 kg.


Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
85200011	Elektrohefter IDEAL 8520	199,-	169,-
9000852	1 VE Flachklammernmagazine IDEAL 8520 (5 x 2000 Klammern)		54,-
85600011	Elektrohefter IDEAL 8560	370,-	309,-
9000856	1 VE Flachklammernmagazine IDEAL 8560 (5 x 5000 Klammern)		100,-

\* Papier 70 g/m<sup>2</sup>

# Büro-Falzmaschinen mit Bandauslage

## IDEAL 8330 / 8343

Leistungsfähige Büro-Falzmaschinen für Papierformate von DIN A6 bis DIN A3. Sechs praxisgerechte Falzarten. Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlügen. Zwei Zusatzanschlüge mit Führungsrollen für große Formate. Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle. LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige (optisch über LED-Display und akustisch).



**IDEAL 8330:** Leistungsstarke Büro-Falzmaschine für Formate bis DIN A3. Die Einstellung der Falzart erfolgt manuell über leicht bedienbare Papieranschlüge an den beiden Falztaschen. Falzleistung bis max. 8.000 Blatt pro Stunde (bei A4 Einfachfalz). Papierqualitäten 45–140 g/m<sup>2</sup> (bis 210 g/m<sup>2</sup> bei Einfachfalz).

Anschlusswerte: 230 Volt / 50 Hz / 61 Watt.  
Maße: H 540 x B 820 x T 530 mm. Gewicht: 27 kg.

**IDEAL 8343:** Komfortable Büro-Falzmaschine für Formate bis DIN A3. Automatische Einstellung der Falzarten über Auswahltasten (Falzpositionen werden elektrisch angefahren). Automatische Formaterkennung für sechs DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6). Falzgeschwindigkeit variabel einstellbar. Falzleistung von 3.300 - 10.000 Blatt pro Stunde (bei A4 Einfachfalz). Papierqualitäten 45–160 g/m<sup>2</sup> (bis 230 g/m<sup>2</sup> bei Einfachfalz). Übersichtliches Bedienfeld mit Digitalanzeige und Drucktasten für Formatvorwahl und Falzgeschwindigkeit.

Anschlusswerte: 230 Volt / 50 Hz / 75 Watt.  
Maße: H 520 x B 870 x T 530 mm. Gewicht: 34 kg.



8343



8330

Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
83300011	Falzmaschine IDEAL 8330	2.390,-	<b>2.149,-</b>
83430011	Falzmaschine IDEAL 8343	2.990,-	<b>2.699,-</b>

## IDEAL 8305

Kompakte Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage. Geeignet für DIN A4- oder 12"-Formate. Papierqualität 60 g/m<sup>2</sup> bis 120 g/m<sup>2</sup>. Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt pro Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/Stoppsschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers.

Maße: H 422 x B 745 x T 360 mm. Gewicht: 15 kg.



Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
83050011	Falzmaschine IDEAL 8305	575,-	<b>489,-</b>



EXPERTEN-TIPP

# IDEAL 1

Schreibtisch-Aktenvernichter: Prämiertes Design für die Chefetage!  
Besonders wertiges Gerät mit formschönem Metallgehäuse.



Unser Top-Modell für Datenschutz am Schreibtisch. Besonders wertiger Aktenvernichter mit formschönem Metallgehäuse in zeitloser Farbgebung silbergrau/schwarz. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; umweltgerechter Energiesparmodus. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen aus Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger 390-Watt-Wechselstrommotor. Fronttüre für einfaches Entleeren des vollen Schnittgutbehälters (Auffangvolumen 25 Liter).

Maße: H 600 x B 410 x T 240 mm. Gewicht: 23,5 kg.



Artikel-Nr.	Stufe	Schnittgröße	Blattzahl*	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
24101111	P-5	2 x 15 mm	10-12   8-10		595,-	499,-

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

## Ihre Bestellung

Firma, Abteilung		PLZ	Ort
Ansprechpartner, Name		Telefon	Telefax
Straße		E-Mail	
Datum		Unterschrift	

Stückzahl	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis € ohne MwSt.	Gesamtpreis € ohne MwSt.

Angebot für gewerbliche Anwender. Alle Preisangaben im Katalog zuzüglich Mehrwertsteuer. Gültig bis 31.03.2016.

Ihr IDEAL-Partner:  
Tolle Produkte, kompetente  
Beratung und Top-Service!

