

BT 02.2012

IDEAL

90 Jahre EBA:
Jubiläumsshredder
EBA 1324 C-90
zum Jubiläumspreis

Seite 6

**LIFETIME
GARANTIE**
AUF MESSERWELLEN



Starkes Unternehmen, starke Marke

Zertifiziertes Qualitäts- Management-System

Krug & Priester bietet nachhaltig produzierte Produkte mit langer Lebensdauer und zuverlässiger Technik in Markenqualität „Made in Germany“, hat ein anerkanntes Qualitäts-Management-System in allen Unternehmensbereichen etabliert und ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Zertifiziertes Umwelt- Management-System

Umweltverträgliche Produktionsverfahren, der sparsame Umgang mit knappen Ressourcen und der Schutz der Umwelt sind in der Firmenphilosophie unseres Unternehmens seit Anbeginn verankert. Als logische Konsequenz wurde ein Umweltmanagement-System im Unternehmen etabliert und nach DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert.

Gesellschaftliche Verantwortung nach DIN EN ISO 26000

Verantwortungsbewußtes Handeln in Bezug auf Mitarbeiter und Gesellschaft ist für das nachhaltig geführte Unternehmen Krug & Priester nicht Zeitgeist, sondern wird seit der Firmengründung im Jahr 1951 gelebt. Ziele zur „Corporate Social Responsibility“ werden jährlich neu definiert und die Zielerreichung überprüft.

Bekanntnis zum Standort Deutschland

Wir produzieren unsere Aktenvernichter und Schneidemaschinen ausschließlich am Standort Balingen, weil wir hier die Menschen gefunden haben, die engagiert und uneingeschränkt hinter Produkt und Firma stehen. Knapp 400 gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter bauen hier unsere qualitativ hochwertigen, langlebigen und zuverlässigen Produkte mit hohem Sicherheitsstandard, die weltweit zufriedene Kunden finden.

Kundendienst vor Ort

Ein flächendeckendes Service-Netz mit Kundendienst-Stützpunkten und trainiertem Service-Personal im Fachhandel ist immer für Sie da.



Mehr über Krug & Priester und unsere Unternehmens-Philosophie finden Sie auf unserer Homepage www.ideal.de als Videofilm „Made in Balingen“ oder über nebenstehenden QR-Code.

Informative Produktvideos unserer Aktenvernichter sind ebenfalls auf unserer Homepage hinterlegt. Alternativ können diese auch via Smartphone über die den jeweiligen Produkten zugeordneten QR-Codes angesehen werden.

Know-how

IDEAL hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung moderner Bürotechnik. Nutzen Sie diese Kompetenz.

15 Jahre

Ersatzteil-Verfügbarkeit

Praktizierte Nachhaltigkeit: Alle Ersatzteile für IDEAL-Produkte „Made in Balingen“ erhalten Sie mindestens 15 Jahre ab dem Kaufdatum.

Garantie

Für alle Produkte aus dem Hause Krug & Priester beträgt die Garantie 2 Jahre bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Dies gilt auch für unsere Großmengen-Aktenvernichter und elektrischen Schneidemaschinen. Zusätzlich wird eine LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Aktenvernichter gewährt. Großmengen-Aktenvernichter und Feinschnitt-Modelle sind von dieser Zusatzgarantie ausgeschlossen.

Alles inklusive

Unsere Lieferungen erfolgen in umweltfreundlichen Verpackungen. Schnell, frei Haus (innerhalb Deutschlands) sowie ohne Versand- und Verpackungskosten.

Ihr Bürofachhändler - Kompetenz vor Ort

Starke Marken und starke Partner

Wir beliefern Sie mit innovativen und bewährten Produkten namhafter Markenartikler.

Kompetente Beratung

Ein erfahrenes Fachberater-Team berät und betreut Sie persönlich oder am Telefon.

Service ist unsere Stärke

Unser Service endet nicht nach dem Kauf. Unser qualifiziertes Kundendienst-Team betreut Sie vor Ort.

Attraktive Konditionen

Sprechen Sie mit uns über Staffelpreise für Großabnehmer, Sonderangebote und Kostenstellenbelieferung.



Unsere **LIFETIME-GARANTIE** auf die gehärteten Vollstahl-Messerwellen unserer Aktenvernichter (gemäß den nebenstehenden Garantiebedingungen) basiert auf unserer 60-jährigen Erfahrung, hochwertigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung. Ein ideales Qualitätsversprechen.



Qualität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und innovatives Design erwarten Kunden in aller Welt von deutschen Produkten. Profitieren Sie von unserer anerkannten Markenqualität **MADE IN GERMANY**.



Safety Protection System: das umfangreiche **SICHERHEITSPAKET** aller IDEAL-Aktenvernichter. Wichtigstes Element ist die durchgängig in allen Modellen vorhandene, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführung.



NULL-STROM-VERBRAUCH nach 30 Minuten Stand-by-Modus bei allen Modellen vom IDEAL 2360 bis zum IDEAL 4005 ist ein Beispiel für eine Vielzahl von Umweltaspekten, die in unserem Unternehmen traditionell eine wichtige Rolle spielen. Energieeffiziente Antriebe, für das einfache Recycling gekennzeichnete Kunststoffe, die umweltfreundliche Pulverbeschichtung oder die bleifreie Lötanlage sind weitere Beispiele dafür.



Mit Innovationen wie ECC in unseren Büro-Aktenvernichtern setzen wir Maßstäbe in unserer Branche. **ELECTRONIC CAPACITY CONTROL** zeigt über LEDs die genutzte Blattkapazität der Shredder optisch an und sorgt so für ein staufreies Arbeiten.



Für intuitive Bedienung sorgt **EASY_SWITCH**, das innovative Bedienelement mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatikfunktionen unserer Aktenvernichter.



Nachhaltige Qualität „Made in Balingen“

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Umweltschutz“ sind derzeit in aller Munde. Auch in den Medien stehen diese populären Schlagworte sehr häufig im Mittelpunkt der aktuellen Berichterstattung. Tradition haben diese Themen bei Krug & Priestler seit der Firmengründung. Diese nachhaltige Ausrichtung belegt auch unsere Zertifizierung gemäß dem Umwelt-Management-System DIN EN ISO 14001:2009.

Nachhaltigkeit beweisen wir aber auch bei der Produktentwicklung. Als ältester Aktenvernichter-Hersteller am Markt gewähren wir für unsere IDEAL- und EBA-Shredder eine Lifetime-Garantie auf die büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Zahlreiche weitere umweltgerechte und energieeffiziente Ausstattungselemente garantieren aufgrund der hohen Qualität der Einzelkomponenten für eine lange Lebensdauer unserer Maschinen. Zur Optimierung der Umweltbilanz tragen wir unter anderem mit dem Einsatz von umweltfreundlichen Schnittgutbehältern bei unseren Büro-Aktenvernichtern bei, wodurch der Anwender auf Einweg-Plasticsäcke verzichten kann. Oder auch mit dem neuen „Zero Energy Modus“, der für eine automatische Abschaltung unserer Shredder und damit für einen Null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Betrieb sorgt.

Anlässlich des 90-jährigen Bestehens unserer Marke EBA haben wir einen besonders populären Schreibtisch-Aktenvernichter als Sondermodell auf den Markt gebracht. Dieser für Einzelarbeitsplätze oder kleinere Gruppenbüros konzipierte Datenschützer EBA 1324 C-90 besticht auf den ersten Blick durch seine attraktive und hochwertige Optik in dezentem anthrazitgrau uni. Im Jahr 2012 wird dieser Jubiläums-Shredder mit Cross/Cut-Schneidwerk zum günstigeren Preis des Streifenschnitt-Modells EBA 1324 S angeboten.

In dieser Ausgabe des Bürotechnik-Katalogs finden Sie selbstverständlich auch attraktive Angebote zu unserem Schneidemaschinen-Sortiment sowie zu unseren OfficeLine-Produkten zum Heften, Falzen und Lochen. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Ihr Hubert Haizmann

Kompetente Beratung erhalten Sie von unserem Fachhandelspartner vor Ort – und natürlich unter:

WWW.IDEAL.DE

WWW.EBA.DE



Aktenvernichter

IDEAL BUSINESS SHREDDER gibt es in über 50 Modellvarianten, vom professionellen Schreibtischgerät bis hin zum leistungsstarken Großmengen-Aktenvernichter. Für Datenschutz sorgt auch der Festplattenlocher IDEAL 0101 HDP. 90 Jahre erfolgreiche EBA-Marktpresenz werden mit dem Jubiläums-Aktenvernichter EBA 1324 C-90 zum attraktiven Sonderpreis gefeiert (siehe Seite 6).

Seiten 4-11



Schneidemaschinen

Rollen-, Hebel- und Stapelschneider umfasst dieser Produktbereich. Besonders empfehlenswert für die Druckweiterverarbeitung im digitalen Bürodruck sind der manuelle Stapelschneider IDEAL 4305 und der elektrische Stapelschneider IDEAL 4350 mit automatischer Pressung für den Schneidbereich bis DIN A3.

Seiten 12-16



IDEAL OfficeLine

Die bedienfreundliche Büro-Falzmaschine IDEAL 8305 ist als unser Einstiegsmodell bereits mit einer professionellen Bandauslage ausgestattet. Sie zeichnet sich durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Interessante Helfer im Büro sind auch unsere leistungsstarken Elektrohefter und ein Hochleistungslocher.

Seiten 17-19



Sicherheitsstufen nach DIN 32 757



SICHERHEITSSTUFE 1

Für allgemeines Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.

SICHERHEITSSTUFE 2

Für internes Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.

SICHERHEITSSTUFE 3

Für vertrauliches Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.

SICHERHEITSSTUFE 4

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.

SICHERHEITSSTUFE 5

Für extrem hohe Sicherheitsanforderungen.



GEMEINSAME AUSSTATTUNG:

Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Eingriffsschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Besonders laufruhiger, energieeffizienter 150-Watt-Wechselstrommotor mit zweifacher Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Formschöner Schnittgutbehälter aus bruchsicherem Kunststoff (20 Liter Auffangvolumen).

Die Business Shredder-Einstiegsmodelle – sicher, kraftvoll und praktisch

IDEAL 2220

Schreibtisch-Gerät mit hoher Leistung von bis zu 13 Blatt gleichzeitig bei 4 mm Streifenschnitt. Mehrfunktionsschalter für Vorwärts (Ein) / Stopp (Aus) / Rückwärts. Maße: H 452 x B 345 x T 215 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 6 kg.

IDEAL 2240

Schreibtisch-Aktenvernichter mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus) und Rückwärts. Betriebsanzeige und Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Auffangbehälter. Lieferbar als IDEAL 2240 mit Streifenschnitt oder als IDEAL 2240 CC mit Partikelschnitt. Maße: H 452 x B 345 x T 215 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 6 kg / 7 kg (CC).

IDEAL 2260

Professioneller Bedienkomfort am Schreibtisch. Ausstattung wie IDEAL 2240, jedoch mit hochwertigem Holzunterschrank. Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Abschaltautomatik bei Entnahme des vollen Auffangbehälters. Lieferbar als IDEAL 2260 mit Streifenschnitt oder als IDEAL 2260 CC mit Partikelschnitt. Maße (H x B x T): 537 x 345 x 220 mm. Gewicht: 10,5 kg / 11,5 kg (CC).

NEU: Jetzt mit Lifetime-Garantie auf die Messerwellen.



Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
22204111	4 mm	11-13 9-11	2		120,-	109,-
22404111	4 mm	11-13 9-11	2		170,-	149,-
22409111	3 x 25 mm	6-7 5-6	3		220,-	199,-
22604111	4 mm	11-13 9-11	2		245,-	209,-
22609111	3 x 25 mm	6-7 5-6	3		295,-	259,-

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²



Shredder mit CD/DVD-Schneidwerk und separaten Auffangbehältern



Sicherheitsklappe



Separates CD/DVD-Schneidwerk



Zwei getrennte Schnittgutbehälter



IDEAL 2270

Kompakter Schreibtisch-Aktenvernichter mit professioneller Ausstattung. Zwei separate Zuführöffnungen mit getrennten Schneidwerken für Papier und CDs/DVDs. Getrennter Schnittgutauffang ermöglicht einfache Mülltrennung. Lichtschranken für automatischen Start/Stopp. Multifunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts. Betriebsanzeige. Eingriffsschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Besonders laufruhiger, energieeffizienter 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige (20 l Auffangvolumen). Separater 3-Liter-Auffangbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen der Behälter. Lieferbar als IDEAL 2270 mit 4 mm Streifenschnitt oder als IDEAL 2270 CC mit 3 x 25 mm Partikelschnitt. Maße: H 537 x B 345 x T 220 mm. Farbe: silber/anthrazit. Gewicht: 12,5 kg / 13,0 kg (CC).

Experten-Tipp



FACTS
URTEIL
sehr gut
2/2010



Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
22704111	4 mm	11-13 9-11	2		315,-	269,-
22709111	3 x 25 mm	6-7 5-6	3		365,-	319,-

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Shredder-Jubiläums-Edition „90 Jahre EBA“



Alle Aktenvernichter mit Schnittgutbehälter

Besonders praktisch sind die neuen Schnittgutbehälter, mit denen alle Aktenvernichter von Krug & Priestler jetzt ausgestattet sind. Und natürlich besonders umweltgerecht, weil keine Plastiksäcke mehr verwendet werden müssen.



Die leichtgewichtigen Schnittgutbehälter sind aus schlagfestem Polypropylen hergestellt. Sie sind einfach zu handhaben und garantieren ein sauberes und bequemes Entleeren. Trotzdem bleibt die Wahlmöglichkeit, Einwegsäcke in den Behälter einzulegen, wenn dies für die interne Abfallsorgung in den Büros sinnvoll ist.

EBA 1324 C-90

Experten-Tipp

Unser EBA-Jubiläumsangebot: Attraktiver Schreibtisch-Aktenvernichter als Jubiläums-Sonderversion in anthrazit uni mit Partikelschnitt zum Jubiläums-Sonderpreis. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Automatische Abschaltung und Null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus. Innovatives Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung. Start/Stop-Automatik über Lichtschranke. Komfortable Arbeitsbreite von 240 mm. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor (390 Watt). Robustes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, büroklammernfest. Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter mit 35 l Auffangvolumen. Maße (B x T x H): 395 x 295 x 700 mm. Gewicht: ca. 22 kg.

Datenschutz - ein brandaktuelles Thema

Datenpannen und Datenskandale, eine „never ending story“. Schäden in Milliardenhöhe entstehen der deutschen Wirtschaft Jahr für Jahr durch Datenverlust und Industriespionage, stellen die Bundesregierung und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) immer wieder fest.

Ursache ist ein allzu laxer Umgang mit Firmendaten. Trotz der Ankündigung empfindlicher Strafen, von Schadensersatzforderungen und von Bußgeldern bis zu EUR 250.000,- landen hochsensible Daten auf Papier oder CDs sorglos im indiskreten Papierkorb. Die Verantwortung gegenüber Altanlagen und Datenentsorgung wird an externe Dienstleister delegiert, in der Hoffnung, dass nichts passieren wird.

„Schluss mit Datenmissbrauch!“ heißt eine informative Broschüre, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Kostenlos können Sie diese downloaden unter:

www.datenschutzbrochure.de

Praktischer, leichtgewichtiger Auffangbehälter



EASY_SWITCH: Für intuitive Bedienung



Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	Jubiläumspreis €
13249911	4 x 40 mm	13-15 11-13	3		475,-	410,-

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

SPS - Mehr Sicherheit geht nicht!



SPS – SAFETY PROTECTION SYSTEM: Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement (Finger- und Krawattenschutz oder Splitterschutz beim Vernichten von CDs). Intuitive Bedienung durch Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. Zero-Energy-Consumption: Automatische Abschaltung und Null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus.



Ideal für den Einzelarbeitsplatz

IDEAL 2404

Besonders leistungsstarke Schreibtisch-Aktenvernichter für den professionellen Anwender mit einer Schnittleistung bis zu 24 Blatt. Ausgestattet mit SPS-Sicherheitspaket und EASY_SWITCH für intuitive Bedienung. Alle Automatik-Funktionen. Kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Hochwertiger Unterschrank, fahrbar. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Polypropylen mit 35 l Auffangvolumen. Diese kraftvollen Business Shredder können auch für kleine Gruppenbüros eingesetzt werden. Lieferbar als IDEAL 2404 mit Streifenschnitt oder IDEAL 2404 CC mit Partikelschnitt. Die Schnittvarianten 4 mm und 4 x 40 mm sind zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs geeignet. Maße: H 700 x B 395 x T 295 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 23 kg.



Für Gruppenbüros, neben dem Kopierer...

IDEAL 2503



Zentral einsetzbarer Aktenvernichter für Gruppenbüros oder kleinere Abteilungen. Mit SPS – Safety Protection System einschließlich der patentierten, elektronisch kontrollierten Sicherheitsklappe und dem Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienungsführung. Start/Stop-Automatik mit Lichtschranke. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen mit LIFETIME-Garantie. Hohe Schnittleistung. Kraftvoller 580-Watt-Motor. Komfortable Arbeitsbreite von 260 mm – auch für A4-Endlosformulare mit beidseitigem Führungslochrand. Hochwertiger Unterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter mit hohem Auffangvolumen von 75 Litern. Lieferbar als IDEAL 2503 mit Streifenschnitt oder als IDEAL 2503 CC mit Partikelschnitt. Die Schnittvarianten 4 mm und 4 x 40 mm sind geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Maße: H 870 x B 500 x T 377 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 30 kg / 30,5 kg (CC).



Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
2404111	4 mm	22-24 19-21	2		460,-	399,-
2404911	4 x 40 mm	16-18 13-15	3		525,-	449,-
2404111	2 x 15 mm	11-13 9-11	4		525,-	449,-
2503411	4 mm	21-23 18-20	2		615,-	529,-
2503911	4 x 40 mm	16-18 13-15	3		695,-	599,-
2503111	2 x 15 mm	10-12 8-10	4		695,-	599,-

Sicherheit hat oberste Priorität: Alle IDEAL-Aktenvernichter sind sicherheitsgeprüft!



* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Eine legendäre Shredder-Serie für den zentralen Einsatz im Büro.



EASY_SWITCH: Für intuitive Bedienung



ECC: Kapazitätsanzeige für staufreies Arbeiten



Auffangbehälter: Kommt ohne Plastiksack aus



IDEAL 2604 / IDEAL 3104

Experten-Tipp

Komfortable Aktenvernichter in zwei Arbeitsbreiten mit beeindruckender Schnittleistung von bis zu 32 Blatt gleichzeitig. Sie verarbeiten in allen drei Schnittvarianten nicht nur Papier, sondern auch die gängigsten CDs und DVDs. Gemeinsame Ausstattung: ECC – Electronic Capacity Control, die Anzeige der Kapazitätsauslastung über Leuchtdioden. SPS und EASY_SWITCH (wie auf Seite 7 beschrieben). Kraftvoller 640-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit praktischem Kunststoff-Schnittgutbehälter. Lieferbar mit Streifenschnitt oder Partikelschnitt (CC).

IDEAL 2604 / IDEAL 2604 CC: 260 mm Arbeitsbreite (auch für A4-Endloslisten mit beidseitigem Führungslochrand). Schnittgutbehälter mit 100 Litern Auffangvolumen. Maße: H 926 x B 495 x T 470 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 48 kg.

IDEAL 3104 | IDEAL 3104 CC: 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis DIN A3 (längs zugeführt). Schnittgutbehälter mit 120 Litern Auffangvolumen. Maße: H 930 x B 538 x T 470 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 52 kg.

Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
26044111	4 mm	30-32 26-28	2		820,-	699,-
26049111	4 x 40 mm	25-27 21-23	3		910,-	789,-
26041111	2 x 15 mm	15-17 13-15	4		910,-	789,-
31044111	4 mm	30-32 26-28	2		920,-	799,-
31049111	4 x 40 mm	25-27 21-23	3		1.020,-	899,-
31041111	2 x 15 mm	15-17 13-15	4		1.020,-	899,-

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Nachhaltigkeit

Der erste Büro-Aktenvernichter von IDEAL machte in den 60er-Jahren unter der Modellbezeichnung „Garant“ international Karriere. Als „Two-Way“ eroberte er die USA. Auch heute, in der siebten Generation, steht er als IDEAL 2604 für das Non-plusultra an Leistung, Sicherheit, Bedienkomfort und innovativer Technik.

- **Hohe Schnittleistung**
von bis zu 32 Blatt gleichzeitig
- **Maximale Sicherheit**
durch elektronische Sicherheitsklappe
- **Umfassender Schutz**
durch Vernichtung von CDs und DVDs
- **Einfache Bedienung**
durch Multifunktionsschalter EASY_SWITCH
- **Mehr Komfort**
durch Schnittgutbehälter aus Kunststoff
- **Höchste Langlebigkeit**
durch Schneidwerke aus gehärtetem Spezialstahl
- **Optimale Stabilität**
durch robuste Holzunterschranke

Nachhaltigkeit zeigen wir auch durch **15 Jahre Ersatzteil-Verfügbarkeit** für unsere Produkte.

Zentraler Büroeinsatz – 400 mm Arbeitsbreite!



Die kraftvollen Datenschützer für den zentralen Einsatz im Büro.

IDEAL 3804 / IDEAL 4002

Diese attraktiven Modelle mit 400 mm Arbeitsbreite zeichnet ein besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis aus. Die gemeinsame Ausstattung ist wie folgt: EASY_SWITCH und SPS-Sicherheitspaket (vergleiche Seite 7). Leistungsstarke, lauffruhige Wechselstrommotoren für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Kunststoff-Schnittgutbehälter mit 165 Litern Auffangvolumen. Lieferbar mit Streifen- oder Partikelschnitt (CC).

IDEAL 3804 / IDEAL 3804 CC:

Preiswertestes Modell in der Klasse mit 400 mm Arbeitsbreite für große Formate und Endloslisten. Motorleistung: 640 Watt. Maße: H 970 x B 640 x T 590 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 79 kg / 84 kg (CC).

IDEAL 4002 / IDEAL 4002 CC:

Beeindruckende Schnittleistung von bis zu 41 Blatt gleichzeitig. Mit ECC – Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Motorleistung: 1300 Watt. Maße: H 970 x B 640 x T 590 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: 82 kg / 87 kg (CC).



Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €	
38046111	6 mm	25-28 21-24	2		1.165,-	995,-	
38049111	4 x 40 mm	19-22 16-19	3		1.365,-	1.195,-	
38041111	2 x 15 mm	10-13 8-11	4		1.365,-	1.195,-	
40026111	6 mm	39-41 33-35	2		1.445,-	1.275,-	
40029111	4 x 40 mm	28-30 23-25	3		1.645,-	1.475,-	
40021111	2 x 15 mm	16-18 13-15	4		1.645,-	1.475,-	
9000611	1 VE Aktenvernichter-Spezialöl (10 Flaschen à 200 ml)						53,-

Regelmäßiges Ölen der Schneidwerke hält die Blattleistung der Aktenvernichter konstant, bindet Staub, reinigt und pflegt die Messerwellen. Das Spezialöl ist umweltverträglich und biologisch abbaubar.



Best.-Nr. 9000611

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Leistung und Volumen – Die Königsklasse!

Innovative Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit Automatik-Öler

EBA 5131 / IDEAL 4005

Diese besonders leistungsstarken Modelle mit zwei unterschiedlichen Arbeitsbreiten lassen in Bezug auf Leistung, Auffangvolumen, Bedienkomfort und Bediensicherheit keine Wünsche offen. EASY_SWITCH und SPS-Sicherheitspaket (siehe Seite 7). ECC – Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung. 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit praktischem Schnittgutbehälter aus schlagfestem Polypropylen und hohem Auffangvolumen. Lieferbar mit Streifenschnitt oder Partikelschnitt.

EBA 5131 C: 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis DIN A3 (längs zugeführt). Schnittgutbehälter mit 140 Litern Auffangvolumen. Maße: H 1020 x B 548 x T 590 mm. Farbe: silber/anthrazit. Gewicht: ca. 102 kg.

IDEAL 4005 / IDEAL 4005 CC: 405 mm Arbeitsbreite, für Endloslisten und große Formate geeignet. Schnittgutbehälter mit 165 Litern Auffangvolumen. Maße: H 1010 x B 640 x T 590 mm. Farbe: perlgrau. Gewicht: ca. 115 kg.



EBA 5131 C

Artikel-Nr.	Schnittbreite	Blattzahl*	S.-Stufe	vernichtet auch	UVP €	unser Preis €
51319111	4 x 40 mm	40-45 34-39	3		2.445,-	2.145,-
51311111	2 x 15 mm	25-30 21-26	4		2.445,-	2.145,-
40056111	6 mm	50-55 42-47	2		2.625,-	2.325,-
40059111	4 x 40 mm	40-45 34-39	3		2.825,-	2.525,-
40051111	2 x 15 mm	25-30 21-26	4		2.825,-	2.525,-
9000621	1 VE Aktenvernichter-Spezialöl (5 Flaschen à 1 Liter) für Modelle 5131/4005					81,50

* Papier DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²



ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Diese Innovation hilft, Papierstaus zu vermeiden. Die Anzeige der Kapazitätsauslastung über LEDs gibt ein Gespür für die Papiermenge, die der Aktenvernichter problemlos akzeptiert und ermöglicht dadurch ein kontinuierliches Shreddern ohne Unterbrechungen aufgrund von Papierstaus. Diese Elektronik ist jetzt durchgängig in alle Büro-Aktenvernichter ab Modell IDEAL 2604 eingebaut (Ausnahme: IDEAL 3804).



AUTOMATISCHE ÖLEINSPRITZUNG AUF DIE SCHNEIDWALZEN

Der Automatik-Öler zerstäubt während des Shredderns fein dosiert ein umweltverträgliches, biologisch abbaubares Spezialöl auf die Schneidwalzen. Das Öl sorgt für den Erhalt der Schnittleistung durch eine bedarfsgerechte Schmierung des Schneidwerks. Gleichzeitig hat es einen Reinigungseffekt für die Schneidwalzen und bindet Papierstaub. Leuchtdioden zeigen an, ob die automatische Öleinspritzung arbeitet und signalisieren, wenn der Ölbehälter leer ist. (Für Nachbestellung der 1-Liter-Flasche: Bestell-Nr. 9000621).

Grossmengen-Aktenvernichter finden Sie auf unserer Homepage:


www.ideal.de



Ausrangierte Festplatten – hohes Sicherheitsrisiko!



Geeignet für 3,5" und 2,5" Festplatten



Einwurfschacht mit Sicherheitsabdeckung



Lochdorn aus hochwertigem Werkzeugstahl



Die bürogerechte Lösung, um ausrangierte Festplatten aus PCs, Laptops, Druckern und Kopierern unbrauchbar zu machen

IDEAL 0101 HDP

Auf Knopfdruck macht der IDEAL 0101 HDP ausgediente Festplatten-Laufwerke unbrauchbar und verhindert durch die Lochung mit einem Metalldorn die Nutzung gespeicherter Daten oder die Rekonstruktion gelöschter Daten auf ausrangierten Harddisks. Mechanik, Elektronik und Datenträger der Festplatte sind verformt, was der Sicherheitsstufe 3 der als Gelbdruck vorliegenden DIN 66399 entspricht. Geeignet für 3,5"- oder 2,5"-Festplatten-Laufwerke (Einzelzufuhr). Verstellbarer Einwurfschacht aus hochwertigem Edelstahl. Schieber für die Voreinstellung der Laufwerkgröße (3,5" oder 2,5"). Abdeckklappe für Einwurfschacht aus transparentem, bruchsicherem Kunststoff. Qualitäts-Lochdorn aus gehärtetem, vernickeltem Werkzeugstahl. Robuste Endplatte aus gehärtetem Spezialstahl. LED-Schachtausleuchtung bei aktiviertem Lochvorgang. Schieber für Fallklappe nach erfolgter Lochung. Auffang der gelochten Laufwerke im praktischen Kunststoffbehälter. Hochwertiger Holzunterschank mit Fronttüre. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch gesicherte Abdeckklappe für den Einwurfschacht; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Start/Stopp-Funktion und integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Blockierschutz mit Rücklaufautomatik; Abschaltautomatik nach abgeschlossenem Lochvorgang; Abschaltautomatik mit Gewichtssensor bei maximalem Füllgewicht des Auffangbehälters; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. Laufruhiger, besonders kraftvoller 640-Watt Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Fahrbar durch Lenkrollen. Maße: H 850 x B 495 x T 470 mm. Gewicht: 63 kg.

www.festplattenlocher.de

Artikel-Nr.	MODELL	UVP €
01011111	Festplattenlocher IDEAL 0101 HDP	1.895,-



Rollenschneider - jetzt auch für große Formate.



IDEAL 1030 / IDEAL 1031

Rollenschneider mit ergonomisch geformtem Sicherheits-Schneidkopf mit Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Ausziehbarer Vorderanschlag mit Maßskala (mm-Teilung) – auch als Rückanschlag einsetzbar. Winkelmesser mit Anlegemarkierungen auf Anpressschiene und Tisch. Zentimeter-Raster und Maßskala auf dem Schneidetisch. Transparente Anpressschiene mit automatischer Schnittgut-Anpressung. Stabile Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff. Vier rutschfeste Gummifüße.

Maße IDEAL 1030: H 61 x B 476 x T 201 mm.

Gewicht: ca. 0,7 kg.

Maße IDEAL 1031: H 61 x B 576 x T 201 mm.

Gewicht: ca. 0,9 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Blattzahl*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
10300000	330 mm	5-6	330 x 165 mm	40,-	26,-
10310000	430 mm	5-6	430 x 165 mm	50,-	33,-

* Papier 70 g/m²



IDEAL 0135 / IDEAL 0155

Zwei Großformat-Rollenschneider mit einer Schnittlänge von 1350 mm oder 1550 mm und professioneller Ausstattung. Beidseitig geöffnete Seitenteile zum Durchschieben und Beschneiden übergroßer Formate (unbegrenzte Schnittlänge). Geeignet zum Beschneiden von Papieren und Folien, Zeichnungen, Plänen, Großfotos, Postern, Lichtpausen oder anderen großformatigen Digitaldrucken. Leichtgängiger Sicherheitsschneidkopf mit selbstschärfendem Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Schnittschiene aus rostfreiem Messer Stahl. Automatische Anpressung des Schnittgutes. Auffangwanne für Schneidabfälle. Komplett mit besonders stabilem Untergestell. Zubehör gegen Aufpreis: praktischer Rollenhalter für Papierrollen.


Maße IDEAL 0135: H 940 x B 1540 x T 480 mm.

Gewicht: ca. 32 kg.

Maße IDEAL 0155: H 940 x B 1740 x T 480 mm.

Gewicht: ca. 35 kg.

Experten-Tipp



Ausstattungsmerkmale:

Bild links: Leichtgängiger Sicherheitsschneidkopf für präzises Schneiden.

Bild rechts: Der praktische Rollenhalter für Papierrollen ist als Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Schnitthöhe	Tischtiefe	UVP €	unser Preis €
01350100	1350 mm	max. 0,8 mm	295 mm	660,-	525,-
9000505	Rollenhalter für 0135				147,-
01550100	1550 mm	max. 0,8 mm	295 mm	710,-	625,-
9000506	Rollenhalter für 0155				157,-

Ideal schneiden: Präzise, sicher, innovativ.



IDEAL 1133 / IDEAL 1142

Diese beiden innovativen Hebelschneider-Modelle überzeugen durch ihr pfiffiges und attraktives Design. Besonders hervorzuheben sind die hohe Qualität der verwendeten Materialien sowie die praxisingerechte Ausstattung mit einem in die Anpressschiene integrierten Schnittandeuter.

Lasergeschnittenes Universalmesser aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihafbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittliniensichtkante als Schnittandeuter. Zwei Papieranlagen (vorne und hinten) und zwei Maßskalen (cm/mm). Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden). Papierformate von DIN A4 bis DIN A6 und alle gängigen Fotoformate auf dem Schneidetisch.

IDEAL 1133: Für Formate bis DIN A4.
Maße: H 85 x B 290 x T 570 mm.
Gewicht: ca. 2,5 kg.

IDEAL 1142: Für Formate bis DIN A3.
Maße: H 85 x B 290 x T 660 mm.
Gewicht: ca. 3 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Blattzahl*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
11330000	340 mm	15	250 x 340 mm	77,-	59,-
11420000	430 mm	15	250 x 430 mm	105,-	85,-

* Papier 70 g/m²

Kompakter Hebelschneider in neuem Design.



IDEAL 1134

Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“. Stabiler Messerwinkel. Manuelle Anpressschiene mit feststehendem, transparentem Messerschutz und integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von A4 bis A6 und amerikanisches „Letter size“ sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Rutschfeste Füße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. Markenqualität „Made in Germany“. GS-Prüfsiegel für „Geprüfte Sicherheit“. Schnittlänge: 350 mm. Maße: H 310 x B 340 x T 570 mm. Gewicht: ca. 4 kg.

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Blattzahl*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
11341000	350 mm	bis 25	304 x 385 mm	115,-	89,-

* Papier 70 g/m²



Dauerhaft präzise Schnitte: IDEAL-Hebelschneider für Papier und Werkstoffe!

Seit mehr als sechs Jahrzehnten sind Hebelschneider von IDEAL ein Begriff für Präzision und Zuverlässigkeit beim Schneiden von Papier, Pappe, Folien, dünnen Blechen, Linoleum und vielen anderen Werkstoffen. Millionen zufriedener Kunden in aller Welt schwören auf den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard dieser Markenprodukte „Made in Germany“. Bei den Profi-Hebelschneidern auf den folgenden Seiten gehören eine verwindungssteife Ganzmetall-Konstruktion, nachschleifbare Messer in Premium-Qualität aus „Solinger Messerstahl“, Aluminiumguss-Messerwinkel, justierbare Metallanschläge und präzise Maßskalen zur Standard-Ausstattung. Alle IDEAL-Schneidemaschinen sind sicherheitsgeprüft und tragen das „GS“-Zeichen. Die hochwertigen Solinger Qualitätsmesser sind durch die besondere Metalllegierung besonders schnitthaltig und garantieren dadurch dauerhaft präzise Schnitte.



Zwei Profi-Hebelschneider für DIN A4 plus oder DIN A3 plus

Experten-Tipp



IDEAL 1135 / IDEAL 1046

Zwei Schnittlängen von 350 mm für A4- oder 460 mm für A3-Überformate. Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden. EASY_LIFT – der innovative Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme. Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Transparenter Messerschutz mit integrierter Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. DIN-Papierformate und amerikanische Papierformate sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch. Gummifüße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design.

IDEAL 1135: Für A4-Überformate;

Maße: H 325 x B 340 x T 585 mm. Gewicht: 4,5 kg.


IDEAL 1046: Für A3-Überformate;

Maße: H 385 x B 390 x T 700 mm. Gewicht: 7,5 kg.


Artikel-Nr.	Schnittlänge	Blattzahl*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
11351000	350 mm	bis 25	304 x 385 mm	175,-	139,-
10461000	460 mm	bis 30	356 x 510 mm	245,-	219,-

* Papier 70 g/m²


EASY_LIFT für die automatische Pressung



Integrierter Schnittandeuter



Winkelgenaue Anlagemöglichkeiten



Schneide-Präzision für verschiedene Anwendungen!



IDEAL 1038 / IDEAL 1058

Komfortable Handhebelpressung. Ausfahrbarer Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung und Arretierschraube. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Bruchsichere Messerschutz-Automatik aus transparentem Kunststoff. Solide Ganzmetall-Konstruktion.

IDEAL 1038: Maße H 260 x B 410 x T 575 mm.

Gewicht: ca. 9 kg.

IDEAL 1058: Maße H 260 x B 410 x T 790 mm.


Gewicht: ca. 14 kg.

IDEAL 1071

Ausstattung wie Modelle IDEAL 1038 / IDEAL 1058, jedoch mit 710 mm Schnittlänge und feststehendem, transparentem Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff.

Maße: H 520 x B 570 x T 980 mm.

Gewicht: 23 kg.



Artikel-Nr.	Schnittlänge	Blattzahl*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
10381000	385 mm	50	356 x 403 mm	265,-	229,-
10581000	580 mm	40	356 x 604 mm	370,-	315,-
10711000	710 mm	40	506 x 765 mm	510,-	445,-



IDEAL 1080 / IDEAL 1110

Zwei Hebelschneider mit 800 mm bzw. 1100 mm Schnittlänge und 4 mm Schnitthöhe. Ausgestattet mit nachschleifbaren Universalmessern mit 75°-Anschliff für Papier oder Pappen, Metallfolien, dünne Bleche, Balsaholz und andere Werkstoffe. Solides Untergestell mit Fußpressung. Stabiles Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte. Ausfahrbarer Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung und Arretierschraube. Abklappbarer Seitentisch rechts. Präziser, justierbarer Rückanschlag. Feststehender, transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff. Praktische Messerverschluss-Vorrichtung.

IDEAL 1080:

Maße: H 1215 x B 670/890¹⁾ x T 1080 mm.

Gewicht: 55 kg.

IDEAL 1110:

Maße: H 1360 x B 830/1060¹⁾ x T 1390 mm.

Gewicht: 60 kg.

¹⁾ Seitentisch ausgeklappt

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Blattzahl*	Tischgröße (B x T)	UVP €	unser Preis €
10801100	800 mm	20 Blatt 4 mm	605 x 800 mm	995,-	875,-
11101100	1100 mm	20 Blatt 4 mm	760 x 1100 mm	1.395,-	1.235,-

* Papier 70 g/m²



Büro-Stapelschneider (manuell oder elektrisch): Zuverlässig und sicher!



SCS-SICHERHEITSPAKET: Das Safety Cutting System (SCS) ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das wir eigens für unsere Stapelschneider entwickelt haben. Es garantiert höchste Bediensicherheit bei jedem Handgriff – ohne den Arbeitsprozess zu behindern oder zu verlangsamen. Darüber hinaus sorgt das Safety Cutting System aber auch für Sicherheit, wenn nicht geschnitten wird: zum Beispiel beim Messerwechsel.

IDEAL 4305

Manueller Büro-Stapelschneider für DIN A3. Besonders sicher durch SCS (Safety Cutting System): Schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Rücktisch; Messerarretierung; sicherer, einfacher Messerwechsel von vorne ohne Abnahme von Gehäuseteilen; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar. Schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m²) oder gebundene Broschüren bis 40 mm Höhe. Hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Patentierte Hebelschnellpressung. Seitenanschlag mit Maßskala. Spindelgeführter Rückanschlag. Maßfeineinstellung über Skalenring an der Handkurbel des Rückanschlags. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell gegen Aufpreis. Maße: H 400 x B 880 x T 880 mm, Höhe mit Untergestell: 1090 mm. Gewicht: 44 kg (54 kg mit Untergestell).



IDEAL 4350

Elektrischer Bürostapelschneider mit automatischer Pressung und SCS (Safety Cutting System): Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitschloss; Zweihand-Schnittauslösung; 24-Volt-Steuerung; patentierter Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher, sicherer Messer- und Schnittleistenwechsel. Hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Automatische Pressung. Präziser Seitenanschlag. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Elektronisches Display für Digital-Maßanzeige. Optischer Schnittandeutler mit leuchtstarken LEDs. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell oder Unterschrank mit Fachboden gegen Aufpreis. Maße: H 360 x B 640 x T 880 mm; Höhe mit Untergestell: 1055 mm, Höhe mit Unterschrank: 1080 mm. Gewicht: 86 kg (96 kg mit Untergestell, 118 kg mit Unterschrank).



Experten-Tipp

Artikel-Nr.	Schnittlänge	Einsatzhöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	UVP €	unser Preis €	
43050000	430 mm	40 mm	34 mm	435 mm	895,-	785,-	
43505011	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm		3.175,-	
42051100	Untergestell (für IDEAL 4305 und 4350)						105,-
42151100	Unterschrank (für IDEAL 4350)						265,-
9000121	Ersatzmesser						80,-
9000221	6 Schnittleisten = 1 VE						41,-*


* Preis pro Verpackungseinheit

Profi-Stapelschneider von IDEAL finden Sie auf unserer Homepage:

www.ideal.de



Hochleistungslocher: Lochen bis 35 mm Höhe.



IDEAL 8570

Solide Ganzmetall-Konstruktion. Selbstzentrierende Seitenansläge aus verchromtem Metall (Einlegebreiten zwischen 148 mm und 457 mm). Doppellocherungen für eine Vier-Ring-Mechanik sind problemlos möglich. Stabiler, groß dimensionierter Lochhebel. Pressvorrichtung mit Metallplatte. Austauschbare Stanzeinsätze aus Hochleistungsstahl. Transparenter Auffangbehälter für Stanzabfälle. Maße: H 540 x B 260/490¹⁾ x T 420 mm. Lochabstand: 80 mm; Lochdurchmesser: 6 mm. Gewicht: 8 kg.

¹⁾ Breite mit voll ausgefahrenen Anschlägen



Elektrohefter: Bequem, sicher und leise heften.

IDEAL 8520

Bequem 2000-mal heften ohne nachzuladen: Automatischer Elektrohefter mit patentierter Flachklammerheftung. Automatische Auslösung des Heftvorgangs beim Anlegen des Papiers. Geringes Ablagevolumen (durch flach am Papier anliegende Klammern). Einfach austauschbares Flachklammernmagazin. Heftkapazität 15–20 Blatt* gleichzeitig. Stufenlos verstellbare Heftanschlagtiefe von 3 bis 15 mm. Besonders geräuscharm. Komplett mit Netzadapter. Ein Flachklammernmagazin ist im Lieferumfang enthalten. Maße: H 100 x B 90 x T 166 mm. Gewicht: 0,64 kg.



IDEAL 8560

Überdurchschnittlich hohe Heftkapazität von bis zu 65 Blatt* – für zeitsparendes, bequemes Heften ohne Kraftaufwand. Manuelle oder automatische Auslösung des Heftvorganges. Geringes Ablagevolumen durch patentierte Flachklammerheftung. Einfach austauschbares Flachklammernmagazin mit 5000 Flachklammern – nachladen dadurch nur selten erforderlich. Besonders geräuscharm. Stufenlos verstellbarer Heftanschlag von 3 - 18 mm. Komplett mit Netzadapter. Ein Flachklammernmagazin ist im Lieferumfang enthalten. Maße: H 112 x B 100 x T 215 mm. Gewicht: 1,4 kg.



Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
85200011	Elektrohefter IDEAL 8520	195,-	169,-
9000852	1 VE Flachklammernmagazine IDEAL 8520 (5 x 2000 Klammern)		54,-
85600011	Elektrohefter IDEAL 8560	365,-	309,-
9000856	1 VE Flachklammernmagazine IDEAL 8560 (5 x 5000 Klammern)		100,-
85700000	Hochleistungslocher IDEAL 8570	305,-	259,-
9000651	Satz Stanzeinsätze (2 Stück)		52,50 ²⁾
9000652	Packung Stanzpads (10 Stück)		10,- ²⁾

* Papier 70 g/m²

²⁾ Preis pro Verpackungseinheit

Kompakte, preiswerte Büro-Falzmaschine mit Bandauslage.



Saubere Ablage: Bandauslage mit Rollen



Total- und Vorwahlzähler




Farbcodes für Falzpositionen



IDEAL 8305

Kompakte Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage. Geeignet für DIN A4- oder 12"-Formate (kleinstes Papiermaß 100 mm x 105 mm). Papierqualität 60 g/m² bis 120 g/m². Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt pro Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers. Maße: H 422 x B 745 x T 360 mm. Gewicht: 15 kg.

Experten-Tipp



Wickelfalz

Zickzackfalz

Doppelfalz

Einfachfalz



Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
83050011	Falzmaschine IDEAL 8305	510,-	449,-



Falzmaschinen für Büro und Postabfertigung.




AUSSTATTUNG IDEAL 8324:

Bild links: Kinderleicht – die Einstellung der vier Falzarten, die über das bedienfreundliche Selektionsrad sekundenschnell angewählt werden können. Bild rechts: LED-Display mit vierstelligem Zähler (Total- oder Vorwahlzähler).

IDEAL 8324

Büro-Falzmaschine für DIN A4 mit kinderleichter, sekundenschneller Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades. Verarbeitet Papierqualitäten von 65 - 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz). Hohe Falzleistung von bis zu 7.000 Blatt/Stunde (bei Einfachfalz). Abklappbarer und justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt. Papierauswurf mit Auszug und einer Auffangkapazität von bis zu 80 Blatt (abhängig von der Falzart). LED-Display mit vierstelligem Zähler, als Totalzähler oder Vorwahlzähler einsetzbar. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige. Automatische Endabschaltung. Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung. Maße: H 332 x B 580 x T 455 mm. Gewicht: 21 kg.



IDEAL 8330

Leistungsstarke Büro-Falzmaschine für Formate bis DIN A3. Die Einstellung der Falzart erfolgt manuell über leicht bedienbare Papieranschlätze an den beiden Falztaschen. Falzleistung bis max 8.000 Blatt pro Stunde (bei A4 Einfachfalz). Papierqualitäten 45-140 g/m² (bis 210 g/m² bei Einfachfalz). Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschlüsse an den Falztaschen. Anschlusswerte: 230 Volt / 50 Hz / 61 Watt. Maße: H 540 x B 820 x T 530 mm. Gewicht: 27 kg.

IDEAL 8343

Komfortable Büro-Falzmaschine für Formate bis DIN A3. Automatische Einstellung der Falzarten über Auswahltasten (Falzpositionen werden elektrisch angefahren). Automatische Formaterkennung für sechs DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6). Falzgeschwindigkeit variabel einstellbar. Falzleistung von 3.300 - 10.000 Blatt pro Stunde (bei A4 Einfachfalz). Papierqualitäten 45-160 g/m² (bis 230 g/m² bei Einfachfalz). Übersichtliches Bedienfeld mit Digitalanzeige und Drucktasten für Formatvorwahl und Falzgeschwindigkeit. Anschlusswerte: 230 Volt / 50 Hz / 75 Watt. Maße: H 520 x B 870 x T 530 mm. Gewicht: 34 kg.



GEMEINSAME AUSSTATTUNG IDEAL 8330/8343:

Sechs praxiserprobte Falzarten (siehe unten). Papierformate DIN A6 bis DIN A3. Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlängen. Zwei Zusatzanschlänge mit Führungsrollen für große Formate. Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle. LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige (optisch über LED-Display und akustisch).



Artikel-Nr.	Modell	UVP €	unser Preis €
83240011	Falzmaschine IDEAL 8324	1.650,-	1.495,-
83300011	Falzmaschine IDEAL 8330	2.595,-	2.295,-
83430011	Falzmaschine IDEAL 8343	3.325,-	2.995,-

Ihr IDEAL-Partner:

Stückzahl	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Einzelpreis EUR ohne MwSt.	Gesamtpreis EUR ohne MwSt.

Technische Daten amändernd. Änderungen vorbehalten. 05/2012 KW

ANGEBOT FÜR GEWERBLICHE ANWENDER. GÜLTIG BIS 31.12.2012. ALLE PREISANGABEN IM KATALOG ZUZÜGLICH MEHRWERTSTEUER.

Liefer- und Rechnungsanschrift

Firma _____

Abteilung/Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel./Durchwahl _____

Datum/Unterschrift _____

